



KAPITOL

ARTDESIGN

24, rue Louis Blanc
75010 Paris (France)

Tel : 01 47 86 29 51

Fax : 01 70 44 82 14

info@artdesign-mobilier.com



Gamme de fauteuils direction avec haut et bas dossier et version visiteur.

Monocoque en multi -plis courbé épais. 14 mm hêtre-peuplier.

Rembourrage en mousse de polyuréthane expansé indéformable:

- assise : Densité 40 kg/m³ recouvrement avec résine polyester gr. 100 ép. 6 cm.

-dossier : Densité 25 kg/m³ recouvrement avec résine polyester gr. 300 ép. 4 cm.

Accoudoirs:

- en acier chromé et polyuréthane expansé intégral.

-en acier recouverts (sur-injection) de polyuréthane expansé intégral noir.

Plaque fixes: en acier épais. 2,5 mm. verni noir, cône Ø 28 mm

Réglages :

Réglage en hauteur de l'assise : par vérin à gaz, cône Ø 28 mm.

Mécanisme basculant : en acier avec point de basculement en position antérieure (évite de lever les pieds

du sol en assurant une meilleure souplesse au mouvement de bascule).

Commande mono-levier :

- pour réglage en hauteur de l'assise et pour blocage et déblocage de l'oscillation (5

positions automatiques) avec système « antichoc » de sécurité anti-retour du dossier .

- Molette de réglage de la tension de l'oscillation en fonction du poids de l'utilisateur.

Piètements pivotants :


- APN 5-branches en acier 25x30 Ép.2 mm, recouvert de polypropylène noir Ø 670 mm. (PV Ansi-Bifma X5.1-1993/8).
- APS 5-branches en nylon noir renforcé Ø 660 mm.
- APW 5-branches en nylon blanc Ø 675 mm.
- APW 5-branches en nylon gris Ø 675 mm.
- AL6 5-branches en fonte d'aluminium toute poli Ø 654 mm .
- AL7 5-branches en fonte d'aluminium toute poli Ø 675 mm
- AL8 5-branches en fonte d'aluminium poli sur la partie supérieure – époxy noir parties internes – Ø 640 mm.
- AL9 5-branches en fonte d'aluminium verni aluminium Ø 640 mm.
- AL5 5-branches en fonte d'aluminium toute poli Ø 654 mm avec roulettes chromées Ø 50 mm et vérin à gaz chromé.
- AL4 -à 4-branches en fonte d'aluminium toute polie Ø 730 mm. avec patins chromés et vérin à gaz chromé.

Roulettes :

- **pour APN - AL7** : doubles pivotantes auto-freinées gommée Ø 50 mm. en nylon/caoutchouc gris/noir (certifiées DIN 68131 – DIN 4551). Roulettes de série pour sol dur, sur demande roulettes nylon noir pour sol moquette.
- **pour APS - APW - APG - AL6 -AL8 - AL9** : doubles pivotantes auto-freinées gommée Ø 65 mm. Pour tous les sols.
- **pour AL5** : auto-freinées chromés Ø 50 mm.

Piètement luge : en tube d'acier verni noir (AN) o aluminium (AV) o chromé (ACC) avec manchettes en polyuréthane noir .

Dimensions



KAPITOL



ARTDESIGN

24, rue Louis Blanc
75010 Paris (France)

Tel : 01 47 86 29 51

Fax : 01 70 44 82 14

info@artdesign-mobilier.com